Gros Chardonnay (faux)

Vass2R14s096-100



FINA Collection Vassal-Montpellier

La Chardonay La Company La Compan

Gust Chardonnay (faux)
4-4A11







DESIGNATION Gros Randonnay (faux) CLOS 4 PLANCHE 4 RANG A souche 11 . Vigueur: 3 PORT : érig - ¿ érig - couché Pédoncule : L - M - C Millerandage : O Date de Véraison : 29-7-71 Date de Maturité : 31 8 71 +1 Pourriture :0,514 GRAPPE : G - (M - P : L - M - (8) BAIE : TG - G - M - P 18 disc. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - rus. COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : S)- m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 0 s2 M avec (pépins) - apyrène JUS : (inc) - coloré

DESIGNATION gros charolonnay (fours) CLOS 4 PLANCHE 4 RANG A souche 44 Vigueur : 2,5 PORT : (rig - ½ érig - couché Pédoncule : L -(M)- C Millerandage : 0 Date de Véraison: 1-8-72 Date de Maturité: 28.8.72 X +2 Pourriture : 1 GRAPPE : G - M - P : L - M BAIE : TG - G - M - P disc. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (5) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 + avec pépins - apyrène 835 JUS : inc. coloré

DESIGNATION Gros Chardonnay (faire CLOS & PLANCHE & RANG A Souche M Vigueur: 3,5 FORT : érig 2 érig - couché Pédoncule : L - M - (9) Millerandage : 4 Date de Véraison: 31 -7 -73 -Date de Maturité: 04.873 x +2 Pourriture : 0,5 GRAPPE : G -(M P P : L - M--(C) BAIE : TG - G - (M) - P /b/16 disc. - (sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : S - m - ar - fox - herb. CHARGE : s12 \$210 avec pépins - apyrène s32 s46 JUS : inc. /- coloré s5 0

Année: 1970
Emplacement 4.4. A.11 Désignation Gros chardamay (faux)

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	! Nombre ! ! Total ! ! d'yeux	DATES							
		17.3	1-4	!	!	!	!	! !	
1 1	+			!	-	!	!	!	
! 2	4	4.	4	!	!	. !	!!	!	
! 3				!!!	1	!	!	!!	
4	1			!!		!!	!	!!!	
5/			! ! =======	! ! ======	! ===!===:	! !	!	!	
		D le 29-3-70 +2							

Année: 1971
Emplacement h. 4. A11

Désignation Gro. Francismay (Faux)

Nombre Total d'yeux 30/3 2'/4

2 5 10631-371 (+1)

Année:
Emplacement ... 4 . 4 . A. 11 ... Désignation Gros Chardonney (forse)

!	! Nombre ! Total	DATES!						
!	d'yeux	13.3	147.3					
! 1	! 4	1	12.					
! 2	! 6	0	12=					
! 3	! 4	11	: 3 ×	De 17:3.72 x				
! 4	! 4	1	11	plett (-2)				
! 5 }	!	!	i					

Véraison à 50 % 73 74 80 84 11 11 8 12 3-8 0 +1

Fertilité taille courte 83 94 h. H. AM 14 13

Floraison, 2 Ruy 36 40 1. G. 96(42)

Gro, chardonnay faux

Désignation : Emplacement :

(A) BOURGEONNEMENT,

Colonno

41 - épanoui () soyon 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 6.

42 - blanc 62 fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (2 en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - eotonneuses 9

44 - blanches 0 = fauves ou rousses 1 - terminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - antièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° fouille détachées sera notée.

Calvo to.

Gros chardonnay fourse

Désignation : Emplacement :

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonno

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 volouté 6 aranéeux 6 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 volouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtolé 9.

- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1. entièrement 1 partiellement 2.
 - (I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvozy

Désignation : Emplacement : Gros Chardonnay (faux)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré (7 - à raies 2 - vert 3. ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raics 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raics 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 base rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.)

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo H

Nº ordre

4.4 AM
Gros chardonay (fause)

D4signation

VASSAL

Planche

côté nº

souche (1) 2 3 4

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5.

velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. aranéeux 7 - duveteux 6 - cotonneux 9.

35 : <u>limbe</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 5. révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen C court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/ limbe : inférieur, à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

- angle pétible/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

Calvo 71

Emplacement : Désignation :

Gros chardonnay (faux)

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenno 2 - Petite 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 6.

25 - A pédonculo horbacé 1 - mi-aoûté 2- aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axo de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIL

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 80

27 - de couleur blanc 1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9: Coloration régulière 1 - irrégulière 2!

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant ()- non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpo charnue 6 - juteuse 7- molle 8.

30 - A saveur neutre O- fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenne - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9:

32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.

33 - Do séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

DEMCKINATION / EMPLACEMENT / gros chardanay faux 4.4 A 11 s.2

SARNEHT DE VIGNE

: long (1) moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2) : ramifie (1), peu ramifie (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2), Ecorca Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (5), autre (4). les neuts unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3) Surface Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). : aplatis (1), effacés (2), globuleux (β) , saillants (4). Hoeuds Mérithalle de longueur moyenne : : gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4) : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2):
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2):
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

-Calvo 71

Emplacement: dypl4 A11 8 - Angle des nervures 1 -(2) -(3) 11 - Lobes (1) - (3) - (5) - 7 - 9. 12 - S. lat. sup. (prof.) 0-0-2-3. 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 -(1) - 2 - 3. 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6. 16 - Dents : forme 1 - 2 - 3. 17 - Dents : Méd/B 1 - (2) - 3. 18 - Angle lob. term. 1 - (2) - (3). 19 - Base nerv. (gar. au dég.) 1 - (2) - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 22 - Largeur S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : 1 - 2 - 3. : 4 - 5. Forme Médiane/Base : (6) - (7) - 8.

No d'ordre :

Origine :

ni Désignation: Gros Chardonnay Janx)